

## **Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége**

### **Elégséges szolgáltatás irányelvi ágazati szintű sztrájk esetén (termelői engedélyesek)**

Az elégséges szolgáltatás meghatározása, illetve egy sztrájk lefolytatása alapvetően különbözik egy ágazati szintű konfliktus helyzet esetén a helyi szintű sztrájtól, mivel:

- a konfliktus helyzet nem egyetlen munkáltató ellen irányul és nagy valószínűséggel valamilyen állami intézkedés kikényszerítését célozza;
- az esetleges termeléseszkéntés nem lokális, azért elengedhetetlen egy központosított előkészítés és levezénylés;
- az iparági méretből adódóan fokozottan fennáll egy kiterjedt üzemzavar bekövetkezésének lehetősége.

Fentiekből adódóan az elégséges szolgáltatásról történő megállapodás részét kell hogy képezze a sztrájk technikai lefolytatásának módjáról szóló megállapodás is.

#### Elégséges szolgáltatásról szóló megállapodás termelői engedélyesek esetében

- Az elégséges szolgáltatásról az Iparági Egyeztető Bizottságnak kell megállapodni, a törvényben előírt egyeztetési eljárás során, de a sztrájk megkezdése előtt legalább 72 órával.
- Az egyeztető bizottság munkáltatói oldalának megfelelő felhatalmazással kell rendelkezni az egyes termelői engedélyesek részéről.
- A megállapodásnak törekedni kell az arányosságra, és a méltányosságra. Kerülni kell, hogy a károkozás a konfliktus helyzetben végtelen, annak feloldására képtelen munkáltatót, vagy tulajdonosi kört sújtsa.

#### Ellátás biztonsági feltételek:

- A sztrájk miatt a termelők által előállított villamos energia mennyisége nem csökkenhet le olyan mértékben, hogy a villamos energia importot is figyelembe véve veszélyeztessen a fogyasztók villamos energia ellátását, beleértve a szükséges tartalék kapacitások és határkeresztező kapacitások rendelkezésre állását is.
- Az egyes termelőkre megállapított sztrájk menetrend nem tartalmazhat az adott egység akkreditációs dokumentumában rögzített paraméterektől eltérő elvárásokat, különös tekintettel a szabályozási tartományra és a terhelés változási sebességre.

- A sztrájk menetrend meghatározásánál figyelembe kell venni a hálózat terhelési, feszültség szabályozási feltételeket is.

#### Rendszerirányítási feltételek:

- A sztrájk alatt a jogszabályokban, valamint az üzemi és kereskedelmi szabályzatokban rögzített előírások, illetve a villamos energia rendszer működési modellje nem sérülhet, kivéve a terheléelosztás során alkalmazandó „minimális költség” elvét.
- A sztrájk lefolytatása csak a meglévő szerződéses keretek adta feltételrendszeren belül valósulhat meg.
- A sztrájk lefolytatása csak előzetesen leegyeztetett termelői menetrendek alapján történhet.
- A rendszerirányítás zavartalanságát biztosító hírközlési mérési és automatikai rendszerek zavartalanságát folyamatosan biztosítani kell.

#### Az egyes érintett erőművekben betartandó elégséges szolgáltatás feltételek.

- Nincs helye sztrájknak, ha az életet, az egészséget, a testi épséget vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.
- Tilos sztrájk címén az üzemzavar megelőzési, illetve elhárítási, továbbá a nukleáris biztonsági és sugárvédelmi helyzet romlása ellen, illetve javítása érdekében végzendő munkák megtagadása.
- Az adott termelőre nézve elégséges szolgáltatás a leegyeztetett menetrend és a rendszerirányító utasításainak megfelelő üzem biztosítása, beleértve a biztonságos tüzelő- és segédanyag ellátást is.
- A sztrájk alatti menetrend biztosításához szükséges minimális dolgozói és ügyeleti létszámok meghatározása az adott munkáltató feladata, amiről az illetékes szak-szervezetekkel helyi szinten kell megállapodni. Az érintett dolgozóknál nincs helye a sztrájknak.
- A sztrájk alatt munkát végző munkavállalók kötelesek a berendezéseket a vonatkozó utasításoknak megfelelően üzemeltetni és valamennyi társasági szabályozást betartani.

Szeged, 2008. július 31.

## Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége

### Elégséges szolgáltatás irányelvei sztrájk esetén (Hálózati engedélyes)

Villamosenergia ellátás csak az egységes villamosenergia-rendszer szereplőinek együttműködésével biztosítható. Ennek részei: termelő, rendszerirányító, kereskedő, elosztó.

Elosztó (elosztóhálózati engedélyes) a villamosenergia szolgáltatást akkor tudja biztosítani ha számára mind a külső, mind a belső feltételek biztosítottak:

- külső feltételek:
  - a villamosenergia adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges energia-mennyiséget megkapja a termelőtől
  - a Rendszerirányító biztosítja a koordinációt (termelés-fogyasztás egyensúlyát)
- belső feltételek:
  - saját területén az elégséges szolgáltatás feltételeit biztosítani tudja

### Elégséges szolgáltatás Elosztóhálózati engedélyes esetében:

#### Biztonsági feltételek:

- A sztrájk miatt nem következhet be: élet-, egészség-, testi épség-, illetve környezet közvetlen súlyos veszélyeztetése
- A Polgári védelmi riasztórendszer berendezéseinek üzemképességét folyamatosan biztosítani kell. A szükséges ellenőrzéseket el kell végezni.
- Paksi Atomerőmű Nukleáris Védelmi rendszeréhez kapcsolódó riasztórendszer működőképességét folyamatosan biztosítani kell, beleértve az ellenőrzési, kezelési, javítási feladatok ellátását is.

#### Villamosenergia-ellátási feltételek:

- A meglévő, érvényes Villamosenergia Közütemi Szerződéssel rendelkező fogyasztók részére a villamosenergia folyamatos szerződés szerinti szolgáltatása.
- A szolgáltatás folyamatosságát megzavaró üzemzavaroknak, egyéb körülményeknek (hibák, események) a lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, a szolgáltatás folyamatosságának helyreállítása.
- A szolgáltatás üzembiztonsága a sztrájk ideje alatt nem csökkenhet. Azoknak a hibáknak a javítását is meg kell kezdeni, amelyek a szolgáltatás folyamatosságát nem szakítják meg, de annak üzembiztonságát jelentősen lerontják azzal, hogy a normál üzemi tartalékberendezés nem áll rendelkezésre.
- A hálózatokat normál üzemállapotban és az üzemi paramétereknek ilyen üzemállapotra való szabályozásával kell üzemeltetni. Ettől eltérni csak rendkívüli üzemi események hatására (üzemzavar-, meghibásodás, rendkívüli esemény) szabad.
- Az üzemzavarok és az üzemi események elhárítását úgy kell végezni, hogy a fogyasztók minél nagyobb hányadának, minél rövidebb időn belül biztosítva legyen a

villamosenergia ellátása. Külön figyelmet kell fordítani a kiemelt üzembiztonságú szolgáltatást igénylő fogyasztók energiaellátásának mielőbbi helyreállítására.

- Az üzemeltetési feladatokat, hálózati beavatkozásokat a sztrájk ideje alatt is szabványok, üzemi szabályzatok, üzemviteli technológiai és kezelési utasítások betartásával kell elvégezni.
- A MEH által jóváhagyott villamosenergia szolgáltatás minimális minőségi követelményeit a sztrájk ideje alatt is teljesítenie kell a szolgáltatónak, melyek GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁS néven lettek összefoglalva (13 pont)
- Az egyedi közvilágítási hibák javítását a Közvilágítási Szabályzatban, illetve a Közvilágítási Szolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint kell elvégezni.
- Az üzemirányításhoz szükséges on-line rendszerek (telemechanika, aktív séma, hírközlés) meghibásodásának javítását azonnal meg kell kezdeni kivéve, ha a rendelkezésre álló tartalékrendszereken az üzemirányítás zavartalansága biztosítható.

Rendszerirányítás biztosításához szükséges feltételek:

- A rendszerirányításhoz szükséges elosztóhálózati területen lévő on-line rendszerek (telemechanika, hírközlés) meghibásodásának javítását azonnal meg kell kezdeni kivéve, ha a rendelkezésre álló tartalékrendszereken az irányításhoz szükséges adat- és beszédkapcsolatok zavartalansága biztosítható.

Melléklet: Kivonat a villamosenergia közüzemi szabályzatról

Szeged, 2008. július 31.

Melléklet

**2001. évi CX. törvény**

**a villamos energiáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.)  
Korm. rendelettel**

...

1/a. számú melléklet a 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

***Villamos energia közüzemi szabályzat (VKSz)***

...

**Szolgáltatás**

10. § A szolgáltató a hálózati engedéllyessel együttműködve köteles gondoskodni a fogyasztó villamos energia igényének a szerződésnek megfelelő folyamatos kielégítéséről, a szerződésben megjelölt feszültség és a szolgáltatás minőségét meghatározó egyéb - az üzletszabályzatban meghatározott - műszaki és megbízhatósági feltételek csatlakozási ponton (pontokon) való, az elvárhatóság követelményeinek megfelelő szinten tartásáról. Azokat a minőségre jellemző mennyiségeket, amelyeket jogszabályok, hatósági előírások, szabványok állapítanak meg, az előírt tűréshatárok között kell tartani, kivéve, ha a szerződés ettől eltérő megállapodást tartalmaz.

...